

- ・タグ機能
- ・おくすりQRコード読み取り
- ・メール通知
- ・タブレット端末の通知
- ・利用者間メール



様々な話題が混在する連絡帳メッセージを話題毎にまとめ閲覧できる機能

- ✓ メッセージにタグをつけることで話題ごとに抽出
- ✓ 任意のタグの作成が可能（S管理者）

様々な話題が混在する連絡帳メッセージ



話題毎にメッセージの抽出

・S管理者がタグを作成
※契約内の全ての利用者
患者に反映

・タグの取り外しは利用者
全て可能
※投稿済のメッセージに
ついて変更可

・作成済タグの削除も可能
※タグのみの削除であり、
メッセージは消去されない

・タグ抽出画面へのコメント
直接記入可能
※記入したタグ抽出画面に
のみ反映



話題に合わせたタグを選択

タグ管理機能使用例：ACP

連絡帳メッセージ画面



もしもの場合は、延命処置はしないしてほしいとのことです。
最期まで家にいたいとのことです。
唯一の血縁者の甥御さんも同意されています。
2019年10月10日 #ACP

⋮



本日訪問診療の際、息切れがあり、入院を勧めましたが「絶対に入院はしたくない」とのこと。
内服薬を処方しました。
2019年2月21日 #ACP

⋮



本人の年齢や意向を考慮すると食事を制限する必要性は低いと考えられます。
適宜、採血等の件さを実施して状態を把握し、薬の調整を行いながら、食べ過ぎないように注意を促していきます。
2018年1月11日 #ACP



本人が54歳の時に夫を死別しています。
「今年は3年ぶりに自宅で美味しいものが食べられる」と、おせちや新巻鮭、いくらを注文されていました。
2018年1月10日 #ACP



本人の気持ちを優先したいが、この患者さんは、過去に何を言っていて何を希望していたかなー。

タグをつけてることで日々の患者の意向をまとめることが可能に！

ACPタグの画面



もしもの場合は、延命処置はしないほしいとのことです。
最期まで家にいたいとのことです。
唯一の血縁者の甥御さんも同意されています。
2019年10月10日 #ACP



本日訪問診療の際、息切れがあり、入院を勧めましたが「絶対に入院はしたくない」とのこと。
内服薬を処方しました。
2019年2月21日 #ACP



本人の年齢や意向を考慮すると食事を制限する必要性は低いと考えられます。
適宜、採血等の件さを実施して状態を把握し、薬の調整を行いながら、食べ過ぎないように注意を促していきます。
2018年1月11日 #ACP



本人が54歳の時に夫を死別しています。
「今年は3年ぶりに自宅で美味しいものが食べられる」と、おせちや新巻鮭、いくらを注文されていました。
2018年1月10日 #ACP

TEIJIN PHARMA LTD. CONFIDENTIAL

3

- ・S管理者（医師会事務局）がタグを作成
- ※契約内の全ての利用者
患者に反映

The screenshot displays a patient profile for 'テストテスト' (Test Test) with birth date '昭和25年(1950年)01月01日' (January 1, 1950) and age '72歳'. The interface includes tabs for '患者情報' (Patient Information), '連絡帳' (Message Book), 'バイタル' (Vitals), 'おくり' (Send), and 'カレンダー' (Calendar). A '新規メッセージ' (New Message) form is open, showing a 'タグ' (Tag) selection area with a red box around it. The tags include '褥瘡' (Bed Sore), '認知症' (Dementia), 'ACP', '発作' (Seizure), '嚥下' (Swallowing), '研修会' (Seminar), '〇〇会議' (〇〇 Meeting), 'WEBセミナー' (Web Seminar), '栄養指導' (Nutrition Guidance), '服薬管理' (Medication Management), 'フットケア' (Foot Care), 'テスト1' (Test 1), and 'テスト2' (Test 2). Below the form, a list of messages is shown, with red circles highlighting the tags '褥瘡', 'ACP', and '認知症' applied to the messages.

医師 名古屋クリニック

件名: 報告です

ご家族から-----

件名: テストです


テスト

1つのメッセージに複数タグ付けも可能


連絡帳メッセージのタグ付け

- タイムライン参照時のタグ付け

①.患者の連絡帳ページからタグをつけたいメッセージのタグアイコンをクリック




②. タグ欄からACPタグを選択



タグ一覧のポップアップが表示

投稿済メッセージのタグアイコンをクリック。
つけたいタグのチェックボックスにチェックを入れる
※複数選択可能、タグの削除可能

③.投稿されたメッセージのタグアイコンの横に
選択したタグの名称が表示される



※タグの選択がない場合はアイコンのみ表示

●「まとめ」をクリック ⇒ まとめ表示したいタグを選択

デストテスト
テストテスト
昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈:

患者情報 連絡帳 バイタル おくすり カレンダー **まとめ**

2022/09/14(水) バイタル:0件

医師 名古屋クリニック

件名: 報告です
ご家族から-----

医師 名古屋クリニック

件名: テストです
テスト

病歴
認知症
ACP
発作
嚥下
研修会
〇〇会議
WEBセミナー
栄養指導

22/09/14(水) 16:37

22/09/14(水) 16:36

●タグをそのままクリック


医師 名古屋クリニック

件名: 報告です
ご家族から-----


ACP 2022/09/14(水) 16:37

おくすりQRコード読み取り操作(タブレット端末のみ対応)


1、おくすりタブをクリック⇒新規おくすりをクリック



2、新規おくすりをクリック



3、2次元コード読取をクリック



カメラが起動されるので
QRコードを読取

おくすり説明書 2021/01/14 Page 1 / 1

カンジャ テスト 1000000001
 患者 手洲徒 1000000001 様
 (1000000001) 4 階東病棟 内科 薬剤師名: 医師名: 医師 0 0 1


グリチロン配合錠 刻印: GL

起床	朝	昼	夕	眠前
	0.333	0.333	0.333	

1日3回 朝・昼・夕食後 単位: 錠

用法コメント表示のテスト
 [副作用説明] 力が抜けた感じ、手足のしびれ、脈が乱れる、むくみ、体重が増える、筋肉痛、手足のけいれん・マヒ等の症状が現れたら、医師・薬剤師に相談して下さい。
 [生活上の注意] カリウムが不足しやすいので、柑橘類や野菜類を取るようにしましょう。
 テスト一般名 0123456789 D L-メチオニン, グリシン, グリチルリチン酸-アンモニウム

湿疹等の皮膚の炎症や口内炎をしずめたり、抜け毛を抑えたり、肝臓の働きを改善します。



カメラが起動されるので
QRコードを読取

内容は自動反映

4. 入力された内容を確認し登録

新規おくすり

添付 0/3枚 2次元コード読取

2次元コードが複数ある場合、続けて読み取りを行ってください。

処方日
2020/09/24 P I C S 病院

処方
1) グリチロン配合錠 内服
1日1錠 1日3回 朝・昼・夕食後 7日分

特記事項
[アレルギー薬剤] アレルギー薬剤名 1 [開始日] 2015/01/01 [症状] 鼻詰まり アレルギー一薬剤名・・・

キャンセル クリア 登録

注) 編集作業はPC(web版) のみ

メール通知機能

メールアドレスを登録しておく、下記通知が届きます

- ・重要なメッセージが登録されたとき
- ・新規に患者が登録されたとき
- ・その他システムからの通知

【バイタルリンク】重要メッセージがあります（堺ステーション）（名阪地域連携）



vitallink@mail.tjhomecare.jp
宛先 TPM 075 堺 大橋 英雄

バイタルリンクからの連絡です。

連絡帳に重要メッセージが届いています。

[PC] <https://tjhomecare.jp/facility/patients/65798572/notes?date=20250514>

[スマートフォン等] <https://tjhomecare.page.link/2tR6udXesLg9JYDi8>

[スマートフォン等 URL 有効期限] 2025/8/12

通知が不要な場合は、主治医に通知設定の解除を依頼してください。

このメールに心当たりがない場合は、このメールを削除して下さい。

バイタルリンクについては、以下をご参照ください。

<https://teijin-33l.jp/>

【バイタルリンク】担当者に設定されました（名阪地域連携）



vitallink@mail.tjhomecare.jp
宛先 TPM 075 堺 大橋 英雄

バイタルリンクからの連絡です。

松田浩二より新たに患者の担当者に設定されました。患者一覧画面をご確認ください。

[PC] <https://tjhomecare.jp/facility/patients/>

[スマートフォン等] <https://tjhomecare.page.link/BCJfsnqzeCN7PcKt7>

このメールに心当たりがない場合は、このメールを削除して下さい。

バイタルリンクについては、以下をご参照ください。

<https://teijin-33l.jp/>

メール通知機能（登録方法）

8.1.1 マイアカウントの参照・編集

手順1. ギアアイコンから「マイアカウント」をクリックし「マイアカウント」画面を表示します。



手順2. 「マイアカウント」画面が表示されるので、スクロールしてメールアドレスの欄へ移動します。

A screenshot of the 'マイアカウント' (My Account) registration form. The form is titled 'マイアカウント' with a pencil icon. It contains two main sections: '氏名' (Name) and '職種' (Occupation). The '氏名' section has four input fields: '漢字' (Kanji) with '原田' (Harada) and '健一' (Kenichi), and 'カナ' (Kana) with 'ハラダ' (Harada) and 'ケンイチ' (Kenichi). Each field has a '必須' (Required) label. To the right of the name fields is a profile picture placeholder with a '選択...' (Select...) button. The '職種' section has a dropdown menu currently set to '医師' (Doctor).

メール通知機能（登録方法）

朝子晃憲 ポータル メール マニュアル 設定・管理

選択...

職種

職種

電話番号

電話番号1 03-1234-5678 担当者一覧に表示されます。

電話番号2 090-1234-5678 管理者のみが参照できます。

メールアドレス

メールアドレス1 akinorimd@yahoo.co.jp システムからの通知が届き、担当者情報等にも表示されます。

メールアドレス2 xxx@yyy.com システムからの通知が届きます。

メールアドレス3 xxx@yyy.com システムからの通知が届きます。

施設・診療科

施設 診療科

キャンセル 更新

ここへ入力。
最大3つのメールアドレスが入力可能。

入力後、「更新」をクリック。

タブレット端末への通知

●プッシュ通知機能



メッセージ受信のお知らせ



●バッジ機能



アプリアイコンの右上にある
丸い点や数字

メール機能の操作方法

①手紙マークをクリック

テスト管理者

アイウエオ

氏名 分類・注釈 カルテID 施設・診療科 休止を含む 日付選択... 予定 クリア

	☆	氏名	年齢	重	連	バ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主治医	主ケア
	☆	業務連絡掲示板	72歳 S25.01.01							テスト管理者	
	☆	痙縮患者	72歳 S25.01.01							テスト管理者	



②新規作成をクリック

← 患者一覧へ

 新規作成  更新

メールを検索 詳細検索

 受信

 送信済み

 下書き

 削除済み

○ 受信

○ メールテスト君
テストメール
画像送ります 2022/09/26 13:22:49

メール機能の操作方法（メール作成&送信）

①Toをクリック

新規メッセージ

TO

件名

添付... 選択されていません。

キャンセル 削除 送信

②宛先をクリック

宛先選択

氏名 氏名 施設 施設 診療科 診療科 職種 職種 検索

宛先	写真	氏名	施設	診療科	職種
☒		渡太郎			医師
☐		テストアカウント2	テスト病院2	整形外科	医師
☐		テスト管理者			医師
☐		メールテスト君			

キャンセル 選択

③本文入力後
送信をクリック

※宛先は1人のみ選択可能です。

※送信可能な情報はテキスト・ファイル・画像です。

メール機能の操作方法（通知設定）

The screenshot shows a web application interface for email management. The top navigation bar includes a back arrow, a breadcrumb '患者一覧へ', the user role 'テスト管理者', a help icon, and a settings gear icon. The left sidebar contains navigation items: '新規作成', '更新', 'メールを検索', '受信', '送信済み', and '下書き'. The main content area displays the '受信' (Inbox) section with a list of emails, including one from 'メールテスト君' dated '2022/09/26 13:22:49'. The right sidebar contains a 'メールメニュー' with options like '設定', 'ポータルメニュー', '管理メニュートップ', 'アカウント', 'カレンダー', 'マイアカウント', and 'ログアウト'. A modal window titled '設定' (Settings) is open, showing the 'メール設定' (Email Settings) tab. In this tab, the '通知' (Notification) option is selected. Under the '受け取る' (Receive) section, both 'メールで通知' (Notify by email) and 'プッシュ通知' (Push notification) are checked. At the bottom of the modal, there are 'キャンセル' (Cancel) and '更新' (Update) buttons.

① クリック

② クリック

③ クリック

④ チェック

⑤ クリック